



ILUMINAÇÃO
OUTDOOR
PORTÁTIL E RECARREGÁVEL



**GREEN
HOUSE**



AURA

Luminária LED de mesa, recarregável e com base de carregamento de contato



BAVE

Luminária LED de mesa com champanheira, recarregável e com base de carregamento de contato



NATÚ

Luminária LED de mesa com vaso, recarregável e com base de carregamento de contato



MINI JADE

Lanterna LED portátil com carregamento híbrido (solar e USB-C)



JADE

Lanterna LED portátil com carregamento híbrido (solar e USB-C)




CORA

Luminária LED de chão, portátil e recarregável com base de carregamento de contato



MULTI CARREGADOR

de contato para 6 luminárias



luminária led
portátil e recarregável

AURA



AURA

Luminária LED de mesa, recarregável e com base de carregamento de contato

Luminária LED sem fio que fornece luz direcional para baixo, com intensidade e temperatura de luz ajustáveis, duração de bateria com mais de 8 horas. Proteção IP65, ideal para área externa e interna. Cúpula, haste e base fabricadas em material resistente à corrosão, liga de alumínio com pintura eletrostática, difusor fabricado em policarbonato. A luminária AURA é clean, com linhas neutras e sua estrutura não possui parafusos aparentes. Acompanha base de carregamento de contato com cabo USB de 1,5m.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LUMINÁRIA

Material: liga de alumínio fundido

Pintura: eletrostática

Classe de segurança: classe III

Grau de proteção IP: IP65

Peso: 786g

Iluminação: OSRAM LED Module

CRI: ≥ 80

Potência: 2.2W

Voltagem de entrada: DC 3.7V

Fluxo luminoso: 150lm

Interruptor: Touch ON/OFF

Temperatura da cor: 2200K - 2700K

Controle de brilho: variável de 5% - 100%

Função memória: de brilho e temperatura da cor

Tipo de bateria: Li-ion

Capacidade da bateria: 4400mAh

Tempo de recarga: ≤ 6 horas

Duração da bateria: ≥ 8 horas (iluminação intensidade 100%)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR

Carregador tipo base de contato com cabo USB - Classificação IP20

*para carregamento em tomada elétrica recomendamos a utilização de um adaptador input AC100-240V, Output DC5V 1A (não incluso ao produto)



grafite
AC0135



off white
AC0136




cromo brilho
AC0134



Carregador tipo base de contato com cabo USB (acompanha o produto) - **Classificação IP20**




Acessórios



Multi carregador de contato para 6 luminárias
(vendido separadamente) - **Classificação Ip20**

Dimensional



LxPxA: 110x110x200mm



luminária led
portátil e recarregável
com champanheira

BAYE



BAVE

Luminária LED de mesa com champanhiera, recarregável e com base de carregamento de contato

Luminária LED sem fio com champanhiera, a BAVE tem a missão de não apenas iluminar mas também de trazer a praticidade em gelar sua garrafa de bebida. Basta adicionar gelo em seu compartimento de vidro e colocar a garrafa de sua bebida preferida e pronto, um ambiente acolhedor iluminado e funcional. A luminária possui intensidade e temperatura de luz ajustáveis, duração de bateria com mais de 11 horas. Proteção IP65, ideal para área externa e interna. Champanhiera em vidro e estrutura em material resistente à corrosão, liga de alumínio com pintura eletrostática. Acompanha base de carregamento de contato com cabo USB de 1,5m.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LUMINÁRIA

Material: liga de alumínio fundido

Pintura: eletrostática

Champanhiera: em vidro

Classe de segurança: classe III

Grau de proteção IP: IP65

Peso: 1450g

Iluminação: OSRAM LED SMD 2835

CRI: ≥ 80

Potência: 3.3W

Voltagem de entrada: DC 3.7V

Fluxo luminoso: 150lm

Botão: ON/OFF

Temperatura da cor: 2200K - 2700K

Distribuição de luz: Ampla

Controle de brilho: variável de 5% - 100%

Função memória: de brilho e temperatura da cor

Tipo de bateria: Li-ion

Capacidade da bateria: 4400mAh

Tempo de recarga: ≤ 6 horas

Duração da bateria: ≥ 11 horas (iluminação intensidade 100%)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR

Carregador tipo base de contato com cabo USB - Classificação IP20

*para carregamento em tomada elétrica recomendamos a utilização de um adaptador input AC100-240V, Output DC5V 1A (não incluso ao produto)




grafite

AC0138



off white

AC0137



Carregador tipo base de contato com cabo USB (acompanha o produto) - Classificação IP20

*Imagem meramente ilustrativa - garrafa e gelo não inclusos


LIGHT
& FUN

BAVE



GREEN
HOUSE

Dimensional



LxPxA: ø170x250mm



2200k | 2700k



conforto visual



com regulação de
intensidade da luz



+10h de iluminação sem
fio na intensidade 100%



função memória de
temperatura e brilho



para área externa
resistente a intempéries



à prova d'água IP65



bateria recarregável
de Li-ion 4400mAh



carregamento por
indução de contato

luminária led
portátil e recarregável
com vaso

NATU



GREEN
HOUSE

NATÚ

Luminária LED de mesa com vaso, recarregável e com base de carregamento de contato

Luminária LED sem fio com vaso, a NATÚ tem a missão de não apenas iluminar mas de embelezar seu ambiente. Use a imaginação, flores secas, artificiais ou naturais, harmonize seu ambiente deixando-o acolhedor e iluminado. A luminária possui intensidade e temperatura de luz ajustáveis, duração de bateria com mais de 11 horas. Proteção IP65, ideal para área externa e interna. Vaso em vidro e estrutura em material resistente à corrosão, liga de alumínio com pintura eletrostática. Acompanha base de carregamento de contato com cabo USB de 1,5m.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LUMINÁRIA

Material: liga de alumínio fundido

Pintura: eletrostática

Vaso: em vidro

Classe de segurança: classe III

Grau de proteção IP: IP65

Peso: 1450g

Iluminação: OSRAM LED SMD 2835

CRI: ≥ 80

Potência: 3.3W

Voltagem de entrada: DC 3.7V

Fluxo luminoso: 150lm

Botão: ON/OFF

Temperatura da cor: 2200K - 2700K

Distribuição de luz: Ampla

Controle de brilho: variável de 5% - 100%

Função memória: de brilho e temperatura da cor

Tipo de bateria: Li-ion

Capacidade da bateria: 4400mAh

Tempo de recarga: ≤ 6 horas

Duração da bateria: ≥ 11 horas (iluminação intensidade 100%)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR

Carregador tipo base de contato com cabo USB - Classificação IP20

*para carregamento em tomada elétrica recomendamos a utilização de um adaptador input AC100-240V, Output DC5V 1A (não incluso ao produto)




grafite

AC0139



off white


AC0140




Carregador tipo base de contato com cabo USB (acompanha o produto) - **Classificação IP20**

LIGHT & FLOWES

NATÚ




Acessórios



Multi carregador de contato para 6 luminárias
(vendido separadamente) - **Classificação Ip20**

Dimensional



LxPxA: ø90x255mm



2200k | 2700k



conforto visual



com regulação de
intensidade da luz



+10h de iluminação sem
fio na intensidade 100%



função memória de
temperatura e brilho



para área externa
resistente a intempéries



à prova d'água IP65



bateria recarregável
de Li-ion 4400mAh



carregamento por
indução de contato



JADE F MINI JADE

lanterna led portátil com
carregamento híbrido (solar e USB-C)

JADE E MINI JADE

Lanterna LED portátil com carregamento híbrido (solar e USB-C)

A lanternas em LED sem fio JADE e MINI JADE são ideais para harmonizar seu ambiente externo ao cair da noite, sua cúpula em vidro transparente e aparência simples transformam as lanternas num conceito de design minimalista. Possui sensor crepuscular que ao cair da noite ela se acende automaticamente e ao sair o sol ela se desliga automaticamente. Possuem intensidade e temperatura de luz ajustáveis, duração de bateria com mais de 11 horas. Proteção IP65, ideal para área externa e interna. Cúpula em vidro e estrutura em material resistente à corrosão, liga de alumínio com pintura eletrostática. Seu sistema híbrido de carregamento composto por cabo USB-C com comprimento de 1,5m e placas solares tornam o seu carregamento mais prático.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LANTERNA

Material: liga de alumínio fundido

Pintura: eletrostática

Cúpula: em vidro

Classe de segurança: classe III

Grau de proteção IP: IP65

Peso: Jade 2009g | Mini Jade 1598g

Iluminação: OSRAM LED SMD 2835

CRI: ≥ 80

Potência: 2.5W

Voltagem de entrada: DC 3.7V

Fluxo luminoso: 210lm

Botão: ON/OFF

Temperatura da cor: 2200K - 2700K

Distribuição de luz: Ampla

Controle de brilho: variável de 5% - 100%

Função memória: de brilho e temperatura da cor

Tipo de bateria: Li-ion

Capacidade da bateria: 4400mAh

Tempo de recarga USB-C: ≤ 6 horas

Tempo de recarga solar: ≤ 20 horas

Duração da bateria: ≥ 10 horas (iluminação intensidade 100%)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR

Placa solar de carregamento acoplada ao produto

Cabo USB-C de 1,5m - Classificação IP20

*para carregamento em tomada elétrica recomendamos a utilização de um adaptador input AC100-240V, Output DC5V 1A (não incluso ao produto)




JADE



MINI JADE



carregamento solar



cabo USB-C (acompanha o produto)
- Classificação IP20

JADE

grafite

AC0144



off white

AC0143



MINI JADE

grafite

AC0142



off white

AC0141







SENSOR CREPUSCULAR




Dimensional



LxPxA: ø171x300mm



LxPxA: ø171x450mm



- | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| à prova d'água IP65 |  | 1 | 4 |  | com regulação de intensidade da luz |
| para área externa resistente a intempéries |  | 1 | 4 |  | 2200k 2700k |
| conforto visual |  | 2 | 4 |  | função memória de temperatura e brilho |
| +10h de iluminação sem fio na intensidade 100% |  | 3 | 5 |  | sensor crepuscular |
| bateria recarregável de Li-ion 4400mAh |  | 3 | 5 |  | carregamento solar |

luminária led de chão
portátil e recarregável

RA CO



GREEN
HOUSE

CORA

Luminária LED de chão, portátil e recarregável
com base de carregamento de contato

Luminária LED de chão, portátil e recarregável, a CORA é muito mais que iluminação para seu ambiente ela é a junção de criatividade alinhada a um design minimalista. Além dos 3 níveis de temperatura de cor de led 2700K, 3000K e 4000K, ela possui coloração RGB de 7 cores, e sua altura pode ser ajustada em 3 níveis. Use a imaginação com a luminária CORA, além de tantas funcionalidades possui iluminação direcional superior e inferior, e sua intensidade de iluminação é ajustável, duração de bateria com mais de 9 horas. Proteção IP65, ideal para área externa e interna. Estrutura em material resistente à corrosão, liga de alumínio com pintura eletrostática. Acompanha base de carregamento de contato com cabo USB de 2m e adaptador USB Input AC100-240V; Output DC5V 3A.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LUMINÁRIA

Material: liga de alumínio fundido

Pintura: eletrostática

Classe de segurança: classe III

Grau de proteção IP: IP65

Peso: 9.4kg

Iluminação: OSRAM LED SMD 2835

CRI: ≥ 80

Potência: 10W

Voltagem de entrada: DC 3.7V

Fluxo luminoso: 810lm

Interruptor duplo: ON/OFF e regulador de intensidade, CCT e RGB

Temperatura da cor: 2700K | 3000K | 4000K

RGB: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, indigo, violeta

Controle de brilho: variável de 5% - 100%

Função memória: de brilho, temperatura da cor e RGB

Tipo de bateria: 18650 Li-ion

Capacidade da bateria: 13200mAh

Tempo de recarga: $\leq 7,5$ horas

Duração da bateria: ≥ 9 horas (iluminação intensidade 100%)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR

Carregador tipo base de contato com cabo USB - Classificação IP20

Adaptador USB Input AC100-240V; Output DC5V 3A - *acompanha o produto* - Classificação IP20



Adaptador USB Input AC100-240V;
Output DC5V 3A (acompanha o produto)
- **Classificação IP20**



Carregador tipo base de contato com cabo USB
(acompanha o produto) - **Classificação IP20**

Iluminação RGB



Escolha entre 7 cores RGB.



3in1 - Três alturas em um único produto

Fácil de montar, com a CORA você pode escolher o tamanho da altura de acordo com sua necessidade, são 3 tamanhos diferentes.



Iluminação bidirecional





para área externa
resistente a intempéries



à prova d'água IP65



ON/OFF e regulador
de intensidade



Indicador de
bateria



CCT e
regulador RGB

Botão duplo e indicador de bateria

Botão duplo CCT, RGB, memória de brilho e
temperatura de cor.

Possui indicador de bateria que facilita visualmente
a necessidade de carregá-la.

Aparência simples

Suas linhas neutras, deixam a luminária CORA com
um design clean e harmonioso adaptável à todos os
estilos de decoração.

Carregamento rápido ≤ 7.5 horas

(0% -> 100% carregada)

Duração da bateria ≥ 9 horas

(na iluminação com intensidade 100%)

MULTI


carregador de contato
para 6 luminárias



MULTI CARREGADOR

de contato para 6 luminárias

Multi carregador bivolt para recarga e armazenamento de 6 luminárias de uma só vez, podendo ser empilhável em até 3 níveis totalizando o carregamento simultâneo de até 18 luminárias de uma só vez.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MULTI CARREGADOR

Classe de segurança: classe II

Grau de proteção IP: IP20

Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A Max


Output: 9.0V --- 5.0A 45.0W



Utilize apenas em local totalmente seco

ta=40°C

Indicado para os modelos de luminária: AURA e NATÚ



Adquira 1 unidade do multi carregador,
para carregar até 12 luminárias de uma única vez



Adquira 2 unidades do multi carregador,
para carregar até 12 luminárias de uma única vez



Adquira 3 unidades do multi carregador,
para carregar até 18 luminárias de uma única vez

**GREEN
HOUSE**